Versión 2.0, Septiembre 2015



CORREO DE PERSONAL

IPhone IMAP

En este documento le explicamos como configurar su cuenta de correo electrónico de la universidad en el cliente de correo electrónico de IPhone 5. Las imágenes que verá se corresponden con este modelo. Si utiliza versiones diferentes de IPhone puede que alguna imagen cambie, pero en lo fundamental será similar.

La configuración realizada en este documento se hace en base a una cuenta genérica. Debe sustituir este nombre por el que le ha proporcionado la universidad.

- Personal: <u>nombre.apellidos@upm.es</u>

Configuración del cliente con IMAP

La principal diferencia que encontramos respecto al protocolo POP es que tanto los mensajes como las carpetas se guardan en el Host. De esta forma puede mantener a salvo su privacidad en el caso de utilizar ordenadores compartidos ya que en ningún caso se descargarán los mensajes al ordenador.

Además, en caso de no utilizar siempre el mismo ordenador podrá leer los mensajes puesto que estos no se eliminan del servidor como ocurre con POP si no se indica lo contrario. Hay que tener la precaución de ir borrando los mensajes de vez en cuando para no sobrepasar el límite de almacenamiento del que dispongamos.

Por ejemplo, un uso muy útil para el correo IMAP es el de buzones compartidos. Cuando más de una persona tiene que acceder a ese buzón, es bueno tener este método disponible ya que se quedarán marcados los mensajes que se han leído y los que no.

Los puertos que utiliza IMAP son el 143 por defecto y el 993 con soporte SSL. Para el correo UPM es **obligatorio** utilizar soporte SSL.

Nota: Los usuarios de MAC pueden sincronizar a través de ltunes las cuentas de correo configuradas en el cliente mail.

Para configurar su cliente de correo electrónico en Iphone debe seguir los siguientes pasos:



1- Entre en "Ajustes"".

2- Seleccione "Correo, contactos, calend."



3- Seleccione "Otro". A continuación seleccione "Añadir cuenta".

Buscando	1:19 Bienvenido a Mail	• +	Buscando 奈 ≺ Ajustes Corre	^{2:35} o, contacto	■→+ s, calend.
			CUENTAS		
	lCloud 🍊		Upm Correo, Notas		>
1	E 🛛 Exchange		Añadir cuenta		>
	Google		Obtener datos		Push >
YAHOO!			CORREO		
			Previsualizaciór	ı	2 líneas >
	Aol.		Etiqueta Para/C	c	\bigcirc
			Opciones de de	eslizamiento	>
0	Outlook.com		Estilo de indica	dor	Color >
	Otro		Preguntar al bo	rrar	\bigcirc

4- Rellene los datos necesarios.

Buscando	1:28	• •		
Cancelar	Nueva cuenta	Siguiente		
Nombre	Nombre Apellie	do		
Correo	nombre.apellido@upm.es			
Contraseña •••••				
Descripción Cuenta UPM				
QWERTYUIOP				
ASDFGHJKLÑ				
▲ Z X C V B N M				
123 😅 🔮 espacio intro				

5- Arriba seleccione IMAP. En "Servidor de correo entrante" rellene los siguientes datos como en la imagen de ejemplo:



- Nombre de usuario: La parte a la izquierda de la @ de su dirección de coreo.
- **Contraseña**: Su contraseña.

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host correo.upm.es

Nombre de usuario nombre.apellido

Contraseña •••••

- 6- En "Servidor de correo saliente" rellene los siguientes datos como en la imagen de ejemplo:
 - Nombre del host: smtp.upm.es
 - Nombre de usuario: Su dirección de correo. En este caso nombre.apellido@upm.es
 - o Contraseña: su contraseña

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host smtp.upm.es

Nombre de usuario nombre.apellido@...

Contraseña ●●●●●●

Pulse en siguiente.

- 7- Pulse guardar.
- 8- En "Cuentas" seleccione la que acaba de configurar. Pulse en "Avanzado".



Buscando 奈	2:24	•			
Cancelar	Upm	ок			
Description opin					
SERVIDOR CORREO ENTRANTE					
Nombre de host correo.upm.es					
Nombre de usuario nombre.apellido					
Contraseña •••••					
SERVIDOR CORREO SALIENTE					
SMTP	smtp.upm.e	es >			
Avanzado		>			
Eliminar cuenta					

9- Compruebe que esta activada la opción "Usar SSL" y que "puerto del servidor" sea 993. De no ser así cámbielo a dicho número.



10- Vuelva a la pantalla anterior y pulse en "SMTP". A continuación pulse en "smtp.upm.es".

Buscando		
Cancelar Upm OK		
SERVIDOR CORREO ENTRANTE		
Nombre de host correo.upm.es	SERVIDOR PRINCIPAL	
Nombre de usuario nombre.apellido	smtp.upm.es Sí >	Þ
Contraseña •••••		
SERVIDOR CORREO SALIENTE		
SMTP smtp.upm.es >	OTROS SERVIDORES SMTP	
	Comidor	
Avanzado >	Servidor	,
Eliminar cuenta		

11- Por último verifique que esta activada la opción "Usar SSL" y que el "Puerto del servidor" es 587. Cámbielo de no ser así.

SERVIDOR CORREO SALIENTE			
Nombre de host smtp.upm.es			
Nombre de usuario nombre.apellido@			
Contraseña •••••			
Usar SSL			
Autenticación	Contraseña >		
Puerto del servidor 587			