Diseño y método de elaboración de un nuevo material conglomerante y su aplicación en el desarrollo de bloques para construcción modular aligerada y sostenible

Información de contacto

Dirección: Principales:

• DANIEL FERRANDEZ VEGA

daniel.fvega@upm.es

ALICIA ZARAGOZA BENZAL

alicia.zaragoza@upm.es

• CARLOS MORON FERNANDEZ

carlos.moron@upm.es

Otros inventores:

• José ÁngelZúñiga Vicente Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

Tipo de oferta tecnológica

Patentes

¿Dónde?

Monitorización e Innovación Tecnológica en Edificación (MITE)

Documentación

Descargar documentación adicional (jsp?id=1864&id_archivo=13853&tipo=patente&extension=fichero)

Descripción de la patente

Resumen:

La presente invención se refiere al desarrollo de un nuevo material conglomerante sostenible concebido para ser empleado en la fabricación de piezas modulares para la ejecución de cerramientos. Dicho material está compuesto de: 20-40% disolución de EPS (poliestireno expandido) y 60-80% de mortero geopolímero con sustitución total o parcial del árido por partículas granulares recicladas de NFU. Se obtiene así una pieza con elevada resistencia térmica utilizable en la construcción de paramentos verticales en edificios, baja densidad y buenas resistencias mecánicas. El espesor del bloque puede variar según contenga dos o más filas de alveolos y su altura puede cambiar en función de las necesidades del

fabricante. Exteriormente los cantos de las piezas pueden ser solapados de manera que la junta de unión quede oculta y las caras planas exteriores e interiores presenten o no texturas. La colocación preferente de las piezas se realiza con los alveolos en dirección vertical.

Situación

Concedida

Número de solicitud

P202231042

Número de publicación

ES2935175

Fecha de presentación

02/12/2022

Fecha de publicación

02/03/2023

Fecha de concesión

18/07/2023